



01
Mounting solutions with
electrical height adjustment

Soportes con regulación de
altura motorizada

STANDARD-F

Motorised mobile floor stand

Soporte móvil motorizado



STANDARD-F

Motorised mobile floor stand cart

SPECIFICATIONS

Portable and easy to move
between rooms

Ideal solution where a LCD/Plasma
display cannot be fixed on a wall

Ideally designed for touch displays
(education & corporate fields)

Accommodates displays from
32 to 95 inches

Electronic height adjustment

Max. movement: 650 mm

Simple installation

Max. display weight: 160 kg

CE certified

Easy to assemble

Warranty: 5 years (optional up to 10
years)

Accessories:

- Nylon drag chain for cable management
- MI CAGE back box for allocating small devices used in the installation such as MINI PC, wifi access point, etc.
- Motor control through smartphone app or tablet
- Automatic safety stop function when motor finds an obstacle

Soporte móvil motorizado

CARACTERÍSTICAS

Específicamente diseñado para monitores táctiles (entorno educativo y de negocio) e instalaciones de videoconferencia

Fácil de transportar entre aulas

Solución óptima cuando no se puede anclar la instalación a una pared

Compatible con monitores de 32 a 95 pulgadas

Regulación de altura mediante un motor eléctrico

Certificación CE

Regulación de altura mediante motor eléctrico.

Distancia máxima de recorrido 650 mm.


Peso máximo del monitor: 160 Kgs

Fácil de instalar


Garantía de 5 años (ampliable a 10 años)

Accesorios:

- Cadena portacables para óptima gestión del cableado
- Caja trasera MI CAGE para guardar dispositivos pequeños tipo MINI PC, repetidor de wifi, etc.
- Control del motor a través de aplicación para dispositivo móvil o tableta
- Parada automática de seguridad cuando el motor detecta un obstáculo




Motor 650 mm



2 mts


DISPLAY MOUNTS / SOPORTES DE MONITOR



STANDARD

For displays up to 160 kg
Para monitores de hasta 160 kg

PRODUCT DETAILS / DETALLES DE PRODUCTO



BUILT IN POWER SOCKET

Allowing an easy & comfortable powerment

BASE DE ENCHUFES
Sistema integrado de fácil acceso



ANTI-COLLISION FUNCTION

Optional integrated sensor minimising the risk of collision with obstacles in the up & down direction.

FUNCIÓN ANTICOLISIÓN OPCIONAL .
Sistema de protección anticollisión con obstáculos.



MI BOX

Accessory box for A/V storage

MI BOX
Caja accesorio para periféricos



CABLE MANAGEMENT

Optional energy chain to ensure the supply of energy while in constant motion.

GESTIÓN DE CABLEADO
Cadena portacables opcional para una óptima gestión del cableado



EASY WHEELCHAIR ACCESS

102 cm clearance between the wheels

FÁCIL ACCESO EN SILLA DE RUEDAS
102 cm de distancia entre ruedas




FLEXIBLE SOLUTION

Easy to move from one room to another

SOLUCIÓN FLEXIBLE
Fácil de transportar de una sala a otra Compatible con puertas de 2 metros de altura


TOP POSITION / POSICIÓN ALTA

Two different display installation plate fixing points //
 Dos posiciones de instalación de la placa de anclaje del monitor



BOTTOM POSITION / POSICIÓN BAJA

Two different display installation plate fixing points //
 Dos posiciones de instalación de la placa de anclaje del monitor





MADRID
c/ Parque Ferial nº 11
Pol. Ind. Urtinsa II
28923 Alcorcón (Madrid)
Tel.: +34 91 616 96 88

BARCELONA
Pasantje Santa Rosa nº13
08105 Sant Fost de
Campcentelles (Barcelona)
Tel: +34934620604 /
+34916169688

ONLINE
www.dimasa.es
www.soporteparadisplay.eu
comercial@dimasa.es

DIMASA
Education, Corporate & Rental Mounts